

ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଉତ୍ତମ ଉପାଦାନ  
ମୁକ୍ତ ଅଗଣାରେ  
କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ



KRISHI VIGYAN KENDRA  
Boudh

Odisha University of Agriculture and Technology  
Bhubaneswar







ବୌଦ୍ଧ ଦୁଇଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଯଥା ହରଭଂଗା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଖୋଲା ଅଗଣାରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜାତୀୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାକା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ବାଡିପଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜମି ଥିବାବେଳେ ବିଷ୍ଣୁର୍ଷ ଖୋଲା ଜାଗା ରହିଛି ଯାହା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ବଜାର ଚାହିଦା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଯଦିଓ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନତା ଶକ୍ତି କମ୍ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମୂହ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଗଟିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏହି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାର୍ଜନର ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ହିସାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବ ।

ବୌଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜିଲ୍ଲା । ଶିଶୁ ବିହୀନ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଓ ଆନୁସଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ପ୍ରାୟ ୯୦ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀମାନେ ନାମମାତ୍ର ବା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ । ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନର ଅଭାଗ ରହିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆୟକୁ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ବା ତ୍ରିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ବାଦ୍ ଆନୁସଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, ମହୁମାଛ ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।



ବୌଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଭାଗ ପାଖାପାଖି ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ୩୫ ଭାଗ ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଓ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଉପାର୍ଜନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ । ଏହା କେବଳ ଅନୁନ୍ନତ ଏବଂ ଜମିବିହୀନଙ୍କ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ତତ୍ତ୍ଵଶାତ୍ର ଆୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ । ଦରକାର ସମୟରେ ରୋଜଗାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତଥା ନିଜ ଭାତ ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ତରକାରୀ ହିସାବରେ ପୌଷ୍ଟିକ ଉପାଦାନ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ।



ଏହି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ମୁକ୍ତ ଅଗଣାରେ ବଢ଼ି ପାରୁଥିବା ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଜାତି ଯଥା ବନରାଜା, ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ, କଡ଼କନାଥ, ରେନ୍‌ବୋ ରୋଷର, ଅସିଲ ଓ କଳିଙ୍ଗ ବ୍ରାଉନ ଆଦି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଉତ୍ତମ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯାହା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ । ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷକୁ ୧୫ ରୁ ୨୦ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁଡ଼ା ୬ ମାସରେ ୧.୫କି.ଗ୍ରା. ରୁ ୨କି.ଗ୍ରା. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାମାନେ ବର୍ଷକୁ ୧୫୦ରୁ ୨୦୦ ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ୩ ମାସରେ ୧.୫କି.ଗ୍ରା. ରୁ ୨ କି.ଗ୍ରା. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଂସ ମିଳି ପାରିଥାଏ ।

ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୌଦ୍ଧ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାର ଚିଆଁ ପରିପାଳନ (Brooding) କରି ୨୧ ରୁ ୨୮ ଦିନଆ ଚିଆଁ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ରୋକା ଯାଇ କିପରି ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ, ତାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି ।



## କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

- ପ୍ରଥମରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲାପରେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଜଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ଭିଟାମିନ୍, ଗ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏବଂ ଲିଭର ଟେନିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।
- କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ କୁମାରୀଶକ ଔଷଧ ପ୍ରତି ୨-୩ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଥରେ ଦେବା ଦରକାର ।
- ମ୍ୟାରେକ୍ସ, ରାଣୀକ୍ଷେତ, ଗୁମ୍ଫୋର, କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ, IB ଇତ୍ୟାଦି କୁରାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବା ନିତ୍ୟ କରୁନା ।
- କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ରୋଗପାଇଁ ଆମ୍ବ୍ରୋସଲ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।
- ଜଳ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଳ ବିଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ସର୍ବୋପରି କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ଫଳରେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ।

କୁରାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଯଥା ରାଣୀକ୍ଷେତ, କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ, ଗୁମ୍ଫୋର, ମ୍ୟାରେକ୍ସ ଏବଂ IB ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ।

### ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକାର ସମୟ ସାରଣୀ :

| ବୟସ          | ରୋଗ           | ଟୀକା                              | ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାନ            |
|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ୧ ମ ଦିନ      | ମ୍ୟାରେକ୍ସ     | ମ୍ୟାରେକ୍ସ ଟୀକା                    | ଚମଡ଼ା ତଳେ                |
| ୫-୭ ଦିନ      | ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ | (Lasota) ଟୀକା                     | ଆଖିରେ ବା ନାକରେ ୧ ବୁନ୍ଦା  |
| ୧୨-୧୪ ଦିନ    | ଗୁମ୍ଫୋର       | ଗୁମ୍ଫୋର ଟୀକା                      | ଆଖିରେ ବା ନାକରେ ୧ ବୁନ୍ଦା  |
| ୨୨-୨୪ ଦିନ    | ଗୁମ୍ଫୋର       | ଗୁମ୍ଫୋର ଟୀକା                      | ପିଇବା ପାଣିରେ             |
| ୨୫-୨୮ ଦିନ    | ରାଣୀକ୍ଷେତ     | (Lasota) ରାଣୀକ୍ଷେତ ଟୀକା           | ପିଇବା ପାଣିରେ             |
| ୬ଷ୍ଠ ସପ୍ତାହ  | କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ | କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ ଟୀକା                | ଚମଡ଼ାରେ ବା ମାଂସ ପେଶୀରେ   |
| ୭ମ ସପ୍ତାହ    | IB            | IB ଟୀକା                           | ପିଇବା ପାଣିରେ             |
| ୯ମ ସପ୍ତାହ    | ରାଣୀକ୍ଷେତ     | ରାଣୀକ୍ଷେତ ଟୀକା (Lasota)           | ୧ ବୁନ୍ଦା ପାଟିରେ          |
| ୧୦ମ ସପ୍ତାହ   | ରାଣୀକ୍ଷେତ     | ରାଣୀକ୍ଷେତ ଟୀକା (R <sub>2</sub> B) | ଚମଡ଼ା ତଳେ ବା ମାଂସ ପେଶୀରେ |
| ୧୧ତମ ସପ୍ତାହ  | IB            | IB ଟୀକା                           | ୧ ବୁନ୍ଦା ପାଟିରେ          |
| ୧୨ତମ ସପ୍ତାହ  | କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ | କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ ଟୀକା                | ଚମଡ଼ାରେ ବା ମାଂସ ପେଶୀରେ   |
| ୧୭-୧୮ ସପ୍ତାହ | ରାଣୀକ୍ଷେତ     | ରାଣୀକ୍ଷେତ ଟୀକା (R <sub>2</sub> B) | ଚମଡ଼ା ତଳେ ବା ମାଂସ ପେଶୀରେ |

ସଂପାଦନା

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତପନ କୁମାର ଦାସ (ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ)

ବିଷୟବସ୍ତୁ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତପନ କୁମାର ଦାସ  
(ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ)

ଶ୍ରୀମତୀ ସୁସ୍ମିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ  
(ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ)

ମୟୂରୀ ସିଂ ସରଦାର,  
ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ)

ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ପରିମାଣିକ  
(କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ, ବନ ବିଜ୍ଞାନ)

ଯୋଗାଯୋଗ : କୃଷିବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବୌଦ୍ଧ, ପାଲଝର, ସାଲୁଜି, ସରସରା, ବୌଦ୍ଧ - ୭୬୨୦୨୬

E-mail: kvkboudh.ouat@gmail.com