

ମହୁମାଛି ନିଜ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଏବଂ ସଂଗୃହୀତ ଖାଦ୍ୟ (ମହୁ) ରୁ କିଛି ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ । ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟରୁ ମଣିଷ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଚୋରି କରିଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ମହୁ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମହୁ ଦଳକୁ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହିତ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୋଷା ମନାଇ ମହୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟବସାୟିକ ମହୁ ଚାଷରେ ମହୁମାଛି ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ବାବୁରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ । ମହୁର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା, ହୋମ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଓ ମହୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପଶମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ମହୁଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା :

- ମହୁ ଚାଷରେ ଉଭୟ ସାନ୍ଧିକ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପୂରି ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ମହୁମାଛି ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହୋଇ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।
- ମହୁରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।
- ମହୁଫଣାରୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ମହମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏତର ବ୍ୟତୀତ ମହୁଫେଣାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ ।
- ଚାଷୀମାନେ ମହୁ ଚାଷ କରି ନିଜର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ମହୁ ଚାଷର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରସାର କରି ପାରିବେ ।
- ମହୁ ବିକ୍ରିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମାନେ ମହୁ ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।
- ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଭୌଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଶତକଡ଼ା ୩୯.୩୧ ଭାଗ ବା ୩୧.୨୦୪ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି । ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ମହୁ ଚାଷ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଜନକ ଅଟେ ।
- ମହୁଚାଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କମିର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବାରୁ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ମହୁଚାଷ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ।

ମହୁରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ହେଲା:

୧. ଶର୍କରା (୭୭.୫%)
୨. ଜଳୀୟ ଅଂଶ (୨୦.୦%)
୩. ଧାତବ ଲବଣ (୦.୫%)
୪. ପ୍ରୋଟିନ (୦.୨%)
୫. ଭିଟାମିନ (୧.୦%)
୬. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ (୦.୮%)

ମହୁମାଛିଗୁଡିକ ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଆନ୍ତି । ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛରୁ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଫଳ ଗଛ, ପମିପରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଏବଂ ଗଛରୁ ମକରନ୍ଦ ଓ ରେଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଆନ୍ତି ।

- ମକରନ୍ଦ (ଘରମଞ୍ଚବତ୍) ମିଳୁଥିବା ଗଛ: ସଜନା, ଅର୍ଜୁନ, ମହୁଳ, ନିମ, ଶିଶୁ, ଶିମିଳି, ତେନ୍ତୁଳି, ଯୁକାଲିପଟାସ, ଶିରିଷ, ଗୋଲାପ, ଜିନିଆ ଓ ଧଣିତା ଜତ୍ୟାଦି ।
- ପରାଗ ରେଣୁ (ଚକ୍ଷୁକ୍ଷରଭ) ମିଳୁଥିବା ଗଛ: କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ଖଜୁରୀ, ତାଳିୟ, ମକା, ହେନା, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, କନ୍ଦମୂଳ, ପାଳଙ୍ଗ ଓ ତାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ।
- ଉଭୟ ପରାଗ ରେଣୁ ଓ ମକରନ୍ଦ ମିଳୁଥିବା ବୃକ୍ଷ- ନଡିଆ, ଖଜୁରୀ, ତାଳ, ଗୁଆ, ଲେହୁ, କଦଳୀ, କାଜୁ, ପିଚୁଳି, ଲିଚୁ, ଜାମ୍ବୁ, ସୋରିଷ ଅଳସୀ, ରାଶି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, କଖାରୁ, କାକୁଡି, ମୂଳା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଓ ପାମ ମଧୁରୀ ।

ମହୁଚାଷ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛି ଦଳ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୫ଟି ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛି ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା

୧. ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି (*Apis dorsata*)
୨. ସପ୍ତଫେଣୀ ମହୁମାଛି / ସାତଫେଣିଆ (*Apis cerena indica*)
୩. କାଳି ବା ଛୋଟ ମହୁମାଛି (*Apis florea*)
୪. ନିକିଟି ମହୁମାଛି (*Trigona iridipennis*)
୫. ଇଟାଲାୟ ମହୁମାଛି (*Apis mellifera*)

ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି

ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ଗୁଡିକ ଖୋଲା ଏବଂ ଛାୟା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଏହାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ମିଶା ବାଦାମୀ । ଏହି ମହୁମାଛିର ଲମ୍ବ ୫ ମି.ମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ୧୦ ମି.ମି । ଅନ୍ୟ ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଆକାରରେ ଏ ଗୁଡିକ ବଡ଼ ଥାଆନ୍ତି । ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ଗଛ, ପଥର, ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡିକରେ ମହୁଫେଣା ତିଆରି କରି ଥାଆନ୍ତି । ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ହିଁସୁ ପ୍ରଜାତିର । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଜାତି ମହୁମାଛିକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ ।

ସପ୍ତଫେଣୀ ମହୁମାଛି

ସପ୍ତଫେଣୀ ମହୁମାଛି ଗୁଡିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର-

୧. ସମତଳ ଭାଗରେ ରହୁଥିବା ମହୁମାଛି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଓ ଛୋଟ ।
୨. ପର୍ବତମାଳାରେ ରହୁଥିବା ମହୁମାଛି - କଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ବଡ଼ । ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛି ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ସହି ପାରନ୍ତି । ମହୁମାଛିର ଲମ୍ବ ୧୨-୧୪ ମି.ମି ଓ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳ ଉଚ୍ଚତା ୫-୫ ମି.ମି. ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମହୁ ଚାଷ କଲେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୮ କି.ଗ୍ରା ମହୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କରି ହେବ ପ୍ରତି ମହୁ ବାବୁ ପିଛା ।

[illegible]

ଏହି ମହୁମାଛି ବାବନୀ ରଙ୍ଗର ଅଟେ । ଏହା ଦେହରେ ଧଳା ଧଳା ଗାର ଗୁଡିଏଥାଏ । ଏହି ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡି ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଫୁଲ ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଆକାର ସସୁପେଣୀ ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ (ଲମ୍ବ ୭ମି.ମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ୩ ମି.ମି.ମି.) । ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ମହୁମାଛି ଗୋଟକିଆ ଛୋଟ ଫେଣା ତିଆରି କରନ୍ତିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ମହୁମାଛି ଦଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ସମୟ ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ମହୁମାଛିକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

[illegible]

ନିକଟି ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ି କଳା ରଙ୍ଗର ଅଟନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ଛୋଟ (୩ ମି. ମି. ଲମ୍ବ) । ଏହି ମହୁମେଘାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ । ଏହି ମହୁମାଛି ଦଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ପାରନ୍ତି ଯଥା:— ଗଛ ଫାଟ, କାହ୍ନୁ ଫାଟ ଏବଂ ବାଉଁଶ ନଳା ଭିତରେ ।

କଟକୀୟ ପଦ୍ମପାଠି

[illegible]

ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଗଲୀୟ ମହୁମାଈକୁ ୧୯୭୨ ମସିହାରେ ଆମେରିକାନ୍ ଆର୍ଟି ପଞ୍ଜାବରେ ମହୁ ଚାଷ କରା ଯାଉଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକାରି ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଥଣାଯାଇଥିଲା ।

ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାକସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ୧୯୩୬ ମସିହାରେ ମହୁଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତମ ସାତପେଣିଆ ଓ ଇଟାଲାଘ ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛି ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମହୁଚାଷ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା- କୋରାପୁଟ, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ।

ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଭାବିତ ସାଜୁଛି

ପାଣି ପାଗ, ଋତୁ ଓ ଫସଲକୁ ଦେଖି ମହୁମାଛି ପାଳନ କରାଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଲାଭଦାନ ହୋଇପାରିବେ । ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା, ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶୀତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମହୁତାଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ

၂

କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ମହୁ ବାକ୍ସର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା ୩୩-୩୫^ଠ ଉ ମଧ୍ୟରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକ ପବନ ବହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମହୁମାଛି ଚଳ ପ୍ରଚଳ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଚର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଝଡ଼ ଓ ଡୋଫାନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ ମହୁ ମାତ୍ରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁନଥିବା ଜାଗାରେ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଭଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଚାଷୀର ଆୟ କମିଥାଏ ।

ମହାପ୍ରାଣି ପାଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ

ମହୁମାଛି ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପକରଣର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-

୧. ମହୁବାଙ୍କୁ (Bee box)
 ୨. ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବାଙ୍କୁ (Nucleus box)
 ୩. ଧୂଆଁ ଦେବା ଯନ୍ତ୍ର (Smoker)
 ୪. ମହୁମାଛି ଓଡ଼ଣୀ (Bee Veil)
 ୫. ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର (Honey extractor)
 ୬. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ (ଛୁରୀ, ହାତ ମୋଳା, ନଡିଆଳତା, ଗର୍ଷି, କଦଳୀ ପତ୍ରଆ, ସୂତା ଇତ୍ୟାଦି)
- ମହୁ ବାଙ୍କୁ (Bee box)** ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମହୁ ବାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ମହୁ ବାଙ୍କୁରେ ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷ (Chamber) ଏବଂ ପଟା ଥାଏ । ମହୁ ବାଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ମଜଭୁତ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ।

(କ) ଚକପତା - ମଞ୍ଜୁ ବାଙ୍କର ଚକ ଭାଗର ପଟାକୁ ଚକପତା କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ଆୟତାକାର କାଠ ପତା ଯାହାର ଉପର ଭାଗରେ ଶୀତଳ କକ୍ଷ (Brood chamber) ରହିଥାଏ ।

(ଖ) ଶାବକ କକ୍ଷ (**Brood chamber**) - ଏହା ଏକ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରର କୋଠରୀ ଅଟେ । ଏହି କକ୍ଷରେ ରାଣୀ ମନୁମାଛି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଓ ଛୁଆଁ ଫୁଟେ । ଶାବକ ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ରହିଥାଆନ୍ତି । ଏହି କକ୍ଷ (କୋଠରୀ) ମହୁକକ୍ଷ (**Super chamber**) ଠାରୁ ବଡ଼ଥାଏ । ଶାବକ କକ୍ଷରେ ମହୁଫେଣା ମାଛୁଁ ଟି ଫେମ୍ପା ରହିଥାଏ ।

(ଗ) ମହକ୍ଷ (Super Chamber) ମହୁ କଷଟି ଶାବକ କ୍ଷ ଉପରେ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ୮ଟି ଫ୍ରେମ୍ (ଝଙ୍କୁରକ୍ଷ ମସବଞ୍ଜରକ୍ଷ) ପାଇଁ ଜାଗା ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମହୁ ଭରି ହୋଇଥାଏ । ଏହି କ୍ଷରେ ମହୁମାଛି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାଏ । ମହୁ କ୍ଷ ଶାବକ କ୍ଷ ଠାରୁ ଛୋଟ ।

(ଘ) ଉପର ପଟା: ଏହା ମନୁ ବାକ୍ସରେ ଉପର ଭାଗରେ ଘୋଡ଼ାଲ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ଣୀ ପଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ପଟାର ଆଗ ଓ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରହୁ ଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ଚାଉଜାଲି ଲାଗିଥାଏ ।

(ଓ) ରାଣୀ ନିରୋଧକ ଜାଲି : ରାଣୀ ଜାଲି ଏକ ଟିଶ ବା ଆଲୁମିନିୟମର ତିଆରି ଚାଲି ଯାହାକୁ ବାକୀକୁ ମହୁମାଛି ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବଖାଯାଏ । ଏହା ଶାଳ କ୍ଷର ତଳ ଭାଗରେ ଥାଏ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଓ ପରୁଷ ମହୁମାଛି ଯାତାୟତ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

(ଚ) ନିକ୍ଷିପ୍ତ ବୋର୍ଡ଼ (Dummy board) : ମହୁଆକୁର ଭିତର ସ୍ଥାନ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ବୋର୍ଡ଼ ଶାବକ କ୍ଷତରେ ରଖାଯାଏ ।

(ଛ) ମହୁମାଛି ଓଡ଼ଣା (Bee veil) : ମହୁ ବାବୁରେ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ କରିବା ବେଳେ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସି ଆଘାତ କରି ଥାଆନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ମହୁମାଛି କାମାମୁତର ମୁହଁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହୁମାଛି ଓଡ଼ଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ଏକ ଗୋପି ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମଶାଟା ଜାଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ।

(କ) କ୍ଷୁଦ୍ରିୟସ ବକ୍ସ (Nucleus box) : ଏହା ଏକ କାଠ ନିର୍ମିତ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଜଳୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହୁମାଛି ଦଳକୁ ଥିବା ଦିନ ପାଇଁ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ବଡ଼ ବାକ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ ।

(ଝ) ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର (Honey extractor) : ମହୁମାଛି ପାଳନରେ ମହୁ ଚାଷର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ମହୁ ଫେଶାଉ ମହୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ କାଳିତ ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମହୁ ଫେଶା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ମହୁ ବାହାର କରାଯାଏ ।

(ଛ) **ଛୁରୀ (Knife)** : ଏକ (Colony) ବିଭାଜନ ଏବଂ ମନୁ ନିଷ୍ପାଦନ ସମୟରେ ମନୁସେଣା ଗତିକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଛୁରୀ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଅଙ୍ଗା କରାଯାଏ ।

(ଗ) ହାତମୋକ୍ତା (Hand gloves) : ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରୁ ହାତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭାଜିତ ବେଳେ ବା ମହୁ ବାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ହାତମୋକ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

କେଉଁ

ମହୁମାଛି ପାଳନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନରେ ମହୁବାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ମହୁ ବାଙ୍କୁରେ ମହୁମାଛି ଦଳ (ଉଦ୍‌ଷ୍ଟଭୂଜ) ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମହୁମାଛି ମାନେ ନିଜର ଘର ତିଆରି, ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ମହୁ ସଞ୍ଚୟ ଜଣ୍ୟାଦି କାମ ନିଜେ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଠିକ୍ ସମୟରେ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଆନ୍ତି । ସକାଳ ହେବାମାତ୍ରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଫୁଲର ମକରନ୍ଦ ଏବଂ ରେଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଆନ୍ତି । ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀର ମାଛି ଥାଆନ୍ତି ୧. ରାଣୀ ମାଛି, ୨. ପୁରୁଷ ମାଛି, ୩. କର୍ମୀ/ଶ୍ରମିକ ମାଛି

ଭାଗୀ ମହାପାତ୍ର :

ଗାଟିଏ ମହୁମାଛି ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାଣୀ ମହୁମାଛି ରହିଥାଏ । ଗାଣୀ ମହୁମାଛି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ । ଗାଟିଏ ମହୁମାଛି ଦଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହୁମାଛି ହେଉଛି ଗାଣୀ ମହୁମାଛି ଏବଂ ଏହାର ବୟସ ଏକ ସ୍ପର୍ଷକୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଗାଣୀ ମହୁମାଛି ରଙ୍ଗ ଓ ଆକାରରେ ଅନ୍ୟ ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଅଲଗା ଥାଏ ।

ରାଣୀ ମହାମାହିର ଗରିବେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ମହାମାହି ମାନେ ଘେରି ରହି ଥାଆନ୍ତି । ରାଣୀ ମହାମାହିର ପେଟେ ତଥା ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତ୍ର

ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି ଦଳରେ ପୁରୁଷ ମହୁମାଛିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଲେ ଭଲ । ରାଣୀ ମହୁମାଛିର ସଂଗମ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ମହୁମାଛି ଆକର୍ଷାକ ହୋଇଥାଏ । ରାଣୀ ମହୁମାଛିର ସଂଗମ ସମୟରେ ରାଣୀ ସହିତ କିଛି ପୁରୁଷ ମହୁମାଛି ଉଡିଯାଆନ୍ତି । ସେଉଁ ପୁରୁଷ ମାଛି ସଂଗମ କରେ ସେହି ମାଛିଟି ସଂଗମ ପରେ ମରି ଯାଇଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ମହାମାଛି ଦଳରେ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ମାଛି ରହିଲେ ମହାମେଣ୍ଟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହୁ ସବୁ ଖାଇଯାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ମାଛି, କର୍ମୀ ମହାମାଛି ଠାରୁ ୫ ରୁ ୬ ଗୁଣ ଅଧିକ ମହୁ ଖାଇଥାଏ । ତେଣୁ ପୁରୁଷ ମାଛିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଲେ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ ।

ଆମିତେ ପ୍ରଭାତେ:

ମହୁମାଛି ଦଳରେ ଶ୍ରମିକ ମାଛିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ । ଏମାନେ ମକରନ୍ଦ ଏବଂ ପରାଗ ରେଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ମହୁ ମାଛି ମାନେ ମହୁ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । କର୍ମୀ ବା ଶ୍ରମିକ ମହୁ ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଫେଣାରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡା, ଛୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାଛି ଯଥା ରାଣ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମାଛି ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି । ମହୁଫେଣାକୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ / କର୍ମୀ ମହୁମାଛି ଦଳ ହିଁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁକ ମାରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ।

ମହାବଳି

ମହୁମାଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମହୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଥାଆନ୍ତି । ତଥାପି ମହୁମାଛି ମାନେ ସଦାବେଳେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନ ଥାଆନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ହେଲା ବାହାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ (ଚେଣୁ ଓ ମକରନ୍ଦ) ପରିବେଶ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଭାବ, ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ରୋଗ । ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ମହୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ପ୍ରକାର ମହୁମାଛି ଯନ୍ତ୍ର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମହୁବାଳୁ ସ୍ଥାପନର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ : ମହୁବାଳୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଛାଇରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମକରନ୍ଦ ଓ ରେଣୁ ପତ୍ରର ଭାବେ ମିଳୁଥାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହୁବାଳୁ ସ୍ଥାପନ କରି ମହୁ ଚାଷ କରାଯାଏ । କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼ଯାଇ ପ୍ରଚୁର ମକରନ୍ଦ ଓ ରେଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହୁମାଛି ମାନେ ଅଧିକ ମହୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ପାରିବେ । ମହୁ ବାଳୁ ଘରର କାନ୍ଥ, ବାଡ଼ ବା ଗଛର ଅତି ନିକଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନହେଁ ।

ମହୁବାକୁ ସ୍ଥାପନ ବିଧି: ଦୁଇଟି ମହୁବାକୁ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ୧୦ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ । ମହୁ ବାକୁକୁ ୩୦ ଷ୍ଟଣ୍ଡ ବା ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ । ଷ୍ଟଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତା ଭୂମିଠାରୁ ୩.୦ ଫୁଟ । ଷ୍ଟଣ୍ଡ ଉପରେ ମହୁବାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ୧ ବର୍ଗ ଫୁଟ ଆକାରର ଆଧାର (ସ୍କୋର/ପଟା) ଲଗାଯାଏ । ଷ୍ଟଣ୍ଡ ମୂଳରେ ଭୂମି ଚାରିକଡେ ସିମେଣ୍ଟର ଏକ କୁଣ୍ଡ (୧.୫ ଫୁଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ୩.୫ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା) କରି ପାରି ଭରି ରଖିଲେ ଯଯା, ପିମ୍ପଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କୀଟ ଭ୍ରମିତ ଷ୍ଟଣ୍ଡ ଦେଇ

ମହୁବାକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ମହୁବାକୁ ମୁହଁ ମୁହଁ ମୁହଁ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ମହୁବାକୁ ମୁହଁ ଖୋଳା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ରହିଲେ ମହୁମାଛି ପ୍ରଚଳନ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ।

ମହୁମାଛି ବଳ ସଂଗ୍ରହ ଓ ମହୁବାକୁରେ ସ୍ଥାପନ : ମହୁ ଭଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ର ବାଜିରୁ ବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହ ମହୁଦଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ମହୁ ବସା (ସପ୍ତପେଶୀ ମହୁମାଛି) କରିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମହାବାକୁ ନେଇ ରାଣୀ ମାଛି ସହିତ ମହୁଦଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ମହୁ ଫେଶାରୁ ରାଣୀ ମହୁମାଛିକୁ ଚିହ୍ନି ଶାବକ କଷରେ (ଫେଶା ସହିତ) ସ୍ଥାପନ କରି ରାଣୀ ଜାଲି () ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ମହୁମାଛି ମାନେ ଆପେ ଆପେ ମହୁବାକୁରେ ଆସି ରହିବେ । ମହୁ ଫେଶା ଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ରର ସହିତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶାବକ କଷର ଫ୍ରେମ୍ ଆକାରରେ କାଟି ଫେଶା ଗୁଡ଼ିକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କଷ ଫ୍ରେମ୍ ରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବା ମହୁମାଛି ଉପରେ ମହୁ ନ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଓ ଛୁଆ ଥିବା ଫେଶା ଶାବକ କଷରେ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ । ମହୁବାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସ୍ଥାନରୁ ଦୁଇ କି.ମି ଦୂରରେ ଥିବା ମହୁବାକୁରୁ ବିଭାଜନ କରି ମହୁଦଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ମହୁମାଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବାକୁରେ ଭରି ଦୁଇ ସ୍ଥାନରୁ ମହୁଦଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ।

ନୂତନ ମହୁବାକୁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମହୁଦଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ । ସୁପର ଚାନ୍ଦରରୁ ୩-୪ଟି ଫ୍ରେମ୍ ବାହାର କରି ଶାବକ କଷ ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ଚିନି ଶିରା ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ ଖାଦ୍ୟ ରଖାଯାଏ । ମହୁବାକୁକୁ ମହୁଖୁଣିର ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ରଖି ଦ୍ଵାରା ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଯେପରି ମହୁବାକୁ ହଲ୍ ଚଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ବା ଖସି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ବିକଳ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କୁ ବିକଳ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଚିନି ଶିରା ଦିଆଯାଏ । ଚିନି ଶିରାରେ ଚିନି ଓ ଜଳର ଅନୁପାତ ସମାନ । ଜଳକୁ ଗରମ କରି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ନିଆଁରୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଚିନି ଢାଳି ଘାଣ୍ଟି କରି ଦ୍ରବଣ କରାଯାଏ । ଏହି ଦ୍ରବଣ ଅଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ରଖାଯାଏ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାର ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ ୧୫-୨୦ ଛିଦ୍ର (ସୁଷ୍ପ) କରି ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରି ଶାବକ କଷ ଉପରେ ଓଲଟାଇ ରଖାଯାଏ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ନୂତନ ମହୁ ବାକୁରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ସମୟରେ ବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ମଜର ଚା ରେଶୁର ଅଭାବ ଥାଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ:

ନୂଆ ମହୁ ବାକୁରେ ଛାଡ଼ିବାର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ । ଯଦି ଦିନ ବେଳେ ମହୁମାଛି ମାନେ ରେଶୁ ଧରି ବାହାରୁ ବାକୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ମହୁବାକୁ ଭିତରୁ ମାଛି ମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆ, ମଲାମାଛି ଓ ଅଣ୍ଡା ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିହେବ ଯେ ମହୁମାଛି ଦଳ ମହୁବାକୁକୁ ନିଜ ବସା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ମହୁ ବାକୁର ଉପର ପଟା ବାହାର କରି ଶାବକ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ତଉଲିଆ ଘୋଡ଼ାଇ ଶାବକ କଷ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଯେଉଁ ଫେଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆରେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫେଶା ଫ୍ରେମ୍ରେ ଲାଗି ସାରିଥିବ, ସେ ଫେଶାରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା କଦଳୀ ପତ୍ର ଆ ଛୁରାରେ କାଟି ସଫା କରି ବାହାରକୁ

ବାହାର କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶାବକ କଷକୁ ଉଠାଇ ତଳପଟାକୁ ସଫା କରି ପୁନର୍ବାର ଶାବକ କଷ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର । ଶେଷରେ ତଉଲିଆକୁ କାଢ଼ି ଉପର ପଟାକୁ ଶାବକ କଷ ଉପରେ ଏପରି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ରାଣୀ ମାଛି ଉଡି ଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରଖିବା ସମୟରେ କୌଣସି ମାଛି ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ।

ନିୟମିତ ଭାବେ ମହୁବାକୁକୁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ମହୁବାକୁକୁ ଫିଟାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେମ୍ ଧାରେ ଧାରେ ଟେକନ୍ତୁ । ଲାଗି ଯାଇଥିବା ଫେଶାକୁ ଧାରେ ଧାରେ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଛୁରାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ଫେଶାରେ ମାଛି ନଥିବେ ସେ ଫେଶାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସେଥିରେ ମହମ ପୋକ ବା ଅସରପା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବା ସେଠାରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ । ଯଦି ଫେଶାଟି ଠିକ୍ ଥିବା ସେହି ଫେଶାକୁ ମାଛି ଥିବା ଦୁଇଟି ଫେଶା ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ । ଫେଶା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ମାଛି ମାନଙ୍କୁ ଏଣୁଥ, ଝିଟିପିଟି, ଅସରପା, ନାଲି ଯନ୍ତା, ମୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ । ବାକୁରେ ଧୂଆଁ ନ ବାଜିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ମହୁକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ:

ଶାବକ କଷର ସମସ୍ତ ଫେଶାରେ ମହୁ ପୁରି ଗଲେ ମହୁକ୍ଷ ବସାଯାଏ । ଫ୍ରେମ୍କୁ ଫେରା ସହିତ ବାହାର କରି ଫେଶାର ମହୁଥିବା ଅଂଶକୁ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ମହୁ କଷର ଫ୍ରେମ୍ରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ରେଶୁ ଓ ଅଣ୍ଡା ବା ଛୁଆ ଥିବା ଅଂଶକୁ ଶାବକ କଷର ଫ୍ରେମ୍ରେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ମହୁ କଷକୁ ଶାବକ କଷ ଉପରେ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ରଖି ପଟା ଦେଇ, ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ । ଅଧିକ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ମହୁକ୍ଷ ବସା ଯାଇପାରିବ ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମହୁବାକୁକୁ ଅଧିକ ଛାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାକୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଡା କିମ୍ବା ଅଖା ଦେଇ ଢଙ୍କା ଯାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଅଖାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡାଇ ଦିନ ୧୦ ଘଟିକା ପରେ ବାକୁ ଉପରେ ରଖାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାକୁରେ ମହୁମାଛି ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ମହୁଫେଶାକୁ ବିରୁଦ୍ଧି, ମହମ ସଲଭ ଝିଟିପିଟି ପ୍ରଭୃତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ତେଣୁ ବାକୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ବା ପବନ ହେଲେ ମହୁମାଛି ମାନେ ବାହାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବର୍ଷା ଦିନେ ମହୁବାକୁର ଭିତର ଆନୁତା ଓ ଖରାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ମିଛି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବହୁତ ମାଛି ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଝାଡ଼ା ରୋଗ ହେବାର ଭୟ ଥାଏ । ପରାଗ ରେଶୁରେ ଫିଙ୍ଗି ଲାଗିଯା, ଓ ମହୁ ଗମା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ବର୍ଷାଦିନେ ବଟଲ ବ୍ରସ, ଅର୍ଜୁନ, ଆକାଶିଆ, ଚାକୁଣ୍ଡା ଶିଶି, ତେନ୍ତୁଳି ଇତ୍ୟାଦି ବୃକ୍ଷରୁ ମହୁମାଛି ମାନେ ମଜର ଓ ରେଶୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ବାହାରକୁ ଯାଇ ନପାରିଲେ ସଞ୍ଚିତ ମହୁ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ଚିନି ଶିରା ବିକଳ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ମହୁ ବାକୁରେ ରଖାଯାଏ । ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରାଣୀମାଛି କମ୍ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ମହୁମାଛି ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ କରିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ବାକୁରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ । ବର୍ଷା ସମୟ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକଟ କାଳ । ତେଣୁ ମଧୁ ଋତୁରେ ମହୁ

ବାବୁରେ କିଛି ମହୁ ଛାଡ଼ି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ।

ଶରତ ଋତୁରେ ବହୁତ ଫସଲ ଫୁଲ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଶରତ ଋତୁରେ ଦୁର୍ବଳ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଅଧିକ ମହୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସୋରିଷ, ହରଡ଼, ଅଳସୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଓ ଅନେକ ଋତୁଗଛ ବୃକ୍ଷରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଯେଉଁଥିରୁ ମହୁମାଛି ପ୍ରଚୁର ମକରନ୍ଦ ଓ ରେଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ମହୁ ବାବୁରେ ନୂଆ ରାଣୀ ମାଛିର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ତେଣୁ ନୂଆ ରାଣୀ ମାଛି କିଛି ମାଛିକୁ ଦଳ କରି ଉଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ତେଣୁ ନୂଆ ରାଣୀ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଶୀତ ଋତୁରେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କମିଯାଏ । ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ମହୁବାବୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ । ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ମହୁଦଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହୁବାବୁକୁ ଅଖା କିମ୍ବା ନଡ଼ା ଦ୍ଵାରା ଢାଙ୍କି ରଖାଯାଏ ।

ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଉଛି ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବାରୁ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ମହୁମାଛି କର୍ମଠି ହୋଇଥାଆନ୍ତି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ । ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ରେଣୁ ଓ ମକରନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳରେ ମାଛି ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମାଛିଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେପରି ମାଛି ଦଳ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ି ନଯିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ମହୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କୁ କାମ ଦରକାର, ତେଣୁ ମହୁ ନିଷ୍କାସନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମହୁମାଛି ବାବୁରୁ ମହୁମାଛି ଦଳ ବାନ୍ଧି ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ସ୍ଵୀକ୍ଷ କରନ୍ତି । ମହୁମାଛି ଉଡ଼ି ନ ଯିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଡିଆରି ହୋଇଥିବା ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଖୋସା ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଉଚିତ ସମୟରେ ମହୁମାଛି ଦଳ ବିଭାଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ପୁରୁଷ ମାଛି ମାରଣ :

ପୁରୁଷ ମହୁମାଛିର ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହିତ ସଙ୍ଗମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ । ପୁରୁଷ ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମୀ ମାଛିଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା । ପୁରୁଷ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଲାଭାଁ ସମୟରେ ଚିହ୍ନି ମାରି ଦେବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟଥା ସେମାନେ ସଂଗୃହୀତ / ସଞ୍ଚିତ ମହୁକୁ ଖାଇଯିବେ । ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ଛୁଆଁ ହେବେ, ସେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ କୋଷ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହାର ଆକାର ଗୋଲାକାର ଫୋଟକା ପରି ହୋଇଥାଏ ।

ମହୁମାଛି ଦଳ ବିଭାଜନ: ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଷ ମାଛି ରହିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମୀ ମାଛି / ଶ୍ରମିକ ମାଛି ରହିଥାନ୍ତି । ମହୁମାଛି ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ମହୁମାଛି ଦଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ଦଳ ବିଭାଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ଦଳରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ।

ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବବା ସମୟରେ (ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ) ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପରାଗ ରେଣୁ ଓ ମକରନ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ମହୁ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।

ସେହି ସମୟରେ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଦଳକୁ ବିଭାଜନ କରି ଛୋଟ ଦଳରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଚିତ ।

ଦୁଇ ବିଭାଜନ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଦଳରୁ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହିତ ଅଷ୍ଟା ଥିବା ମହୁପେଣା ଫ୍ରେମ୍ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମହୁ ବାବୁରେ ରଖାଯାଏ । ଏହି ମହୁପେଣାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଦୁଇଟି ଖାଲି ପେଣା ମୁଦ୍ରା ଫ୍ରେମ୍ ରଖାଯାଇଥାଏ । ପୁରୁଣା ମହୁ ବାବୁରେ ରାଣୀ କକ୍ଷ ବା (ଛଙ୍କରରଭ ମରକ୍ଷକ୍ଷ) ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୁରୁଣା ମହୁ ବାବୁଟିକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରୁ ୧-୨ କି.ମି. ଦୂରରେ ରଖି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ବାବୁଟିକୁ ରଖି ଦିଆଯାଏ । ରାଣୀ କକ୍ଷ ବା (ଛଙ୍କରରଭ ମରକ୍ଷକ୍ଷ) ରୁ ରାଣୀ ମାଛି ଜନ୍ମ ଦେଇ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହ ସଂଗମ କରିବା ପରେ ମହୁମାଛି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ।

ମହୁ ସଂଗ୍ରହ:

ମହୁବାବୁ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣତଃ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ମହୁ କକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ମହୁ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିଲେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ମହୁକକ୍ଷର ସମସ୍ତ ପେଣାର ସମୁଦାୟ ଶତକଡ଼ା ୮୦-୯୦ ଭାଗ ବନ୍ଦ କୋଷରେ ମହୁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ମହୁମାଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ମହୁରେ କେବଳ ୪୦% ଶର୍କରା ଥାଏ ଯାହା ୮୦% ଶର୍କରାକୁ ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ମହୁମାଛି ମହୁ କୋଷକୁ ବନ୍ଦ କରି ଥାଆନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁ ପରଠାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ଯାଏ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୨-୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ମହୁ ଅମଳ କରାଯାଏ । ସକାଳ ୮ ରୁ ୯ ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ ଓ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଏ । ମହୁ କକ୍ଷରୁ ୪ ଟି ପେଣା ବାହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଣାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଷର ମୁହଁ ଛୁରୀ ଦ୍ଵାରା କାଟି ନିଷ୍କାସନ ଜାଲି ଉପରେ ପକାଇ ଧାରେ ଧାରେ ବୁଲାଇଲେ ମହୁ ତଳକୁ ଯାଇ ପାତ୍ରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ । ପରେ ଅନ୍ୟ ପଟେ କୋଷର ମୁହଁ କାଟି ପୁନର୍ବାର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ପରେ ପେଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମହୁ କକ୍ଷରେ ରଖି କଦଳୀ ପତ୍ରଆରେ ବନ୍ଧାଯାଏ । ଅମଳ ସମୟରେ କେବଳ ଫ଼ାକ୍ସ ଓ ମୁଦ୍ରିତ କୋଷରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ।

ମହୁ ବିଶୋଧନ:

ତୁରନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ମହୁରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଓ ମହମ ମିଶି କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଅମଳ ପରେ ମହୁକୁ ଚଟକା ପାତ୍ରରେ ରଖି ଖରାରେ ଶୁଖାଇଲେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଥାଏ ଓ ମହମ ମହୁ ଉପରେ ଭାସେ । ଏହି ଭାସୁଥିବା ମହମକୁ ବାହାର କରି ୨-୩ ଦିନ ଶୁଖାଇବା ପରେ ଶୁଷ୍କ ଓ ବାୟୁ ନିରୋଧକ ବୋତଲରେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ ।

ମହୁମାଛି ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ସଚକର୍ତ୍ତା

୧. ମହୁମାଛି କୁ ଆୟାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆୟାତ ନ କରିଲେ ମହୁମାଛି ଶତ୍ରୁ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଓ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ ।
୨. ମହୁବାବୁ ସାମ୍ନା ପଟେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୩. ମହୁବାକୁ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ପାଟି ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ।
୪. ମହୁବାକୁ ଖୋଲି କାମ କରିବା ବେଳେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ (Bee veil) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
୫. ମହୁ ମାଛିଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧୂଆଁ ନଳା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
୬. ମହୁବାକୁ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଏପିସ୍ ମେଲ ନାମକ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମହୁମାଛି ମାରି ନପାନ୍ତି ।
୭. ମହୁ ମାଛିଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କୀଟନାଶ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ମହୁ ଚାଷର ଆୟ ବ୍ୟୟ

ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବ୍ୟୟ

କ୍ର.ସଂ	ବିଷୟ	ସଂଖ୍ୟା	ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କାରେ)
୧	ବାଙ୍କୁ	୧୦	୨,୦୦୦.୦୦	୨୦,୦୦୦.୦୦
୨	ମହୁମାଛି ଦଳ	୧୦	୧୨୦୦.୦୦	୧୨,୦୦୦.୦୦
୩	ମହୁ ଓଡ଼ଣୀ	୧	୩୦୦.୦୦	୩୦୦.୦୦
୪	ଧୂଆଁ ନଳୀ	୧	୪୦୦.୦୦	୪୦୦.୦୦
୫	ମହୁ ବାଙ୍କୁଷ୍ଟାଣ୍ଡ	୧୦ ସେଟ୍	୩୫୦.୦୦	୩,୫୦୦.୦୦
୬	ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର	୧	୬୦୦.୦୦	୬୦୦.୦୦
	ମୋଟ			ଟ. ୩୬,୮୦୦.୦୦

ଆୟ

ବିଷୟ	ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ		ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ		ତୃତୀୟ ବର୍ଷ	
	ପରିମାଣ	ଟଙ୍କା	ପରିମାଣ	ଟଙ୍କା	ପରିମାଣ	ଟଙ୍କା
ମହୁ	----	----	୬୫ କି.ଗ୍ରା.	୨୬,୦୦୦.୦୦	୮୦ କି.ଗ୍ରା.	୩୨,୦୦୦.୦୦
ମାଛିଦଳ	୨୫	୨୦,୦୦୦.୦୦	୧୦	୮,୦୦୦.୦୦	୧୫	୧୨,୦୦୦.୦୦
ମୋଟ		୨୦,୦୦୦.୦୦		୩୪,୦୦୦.୦୦		୪୪,୦୦୦.୦୦
ଆୟ						

(ମହୁ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ଟ. ୪୦୦.୦୦ ଓ ମାଛିଦଳ ପ୍ରତି ଟ. ୮୦୦.୦୦)